جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت
بسمه تعالی

شماره : 60/74735
تاریخ : 1400/03/11
پیوست : دارد

جناب آقای روغنی

رئیس محترم سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران

آدرس: تهران- خیابان سید جمال‌الدین اسدآبادی(یوسف آباد)- نبش خیابان پنجاه و هشتم- شماره ۴۲۲- ساختمان نگین- طبقه اول – واحد ۴
شماره نمابر: ۸۸۰۳۱۹۱۴

موضوع: دستورالعمل آئین نامه اجرایی جز (۳) بند (الف) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده ازتوان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

باسلام

احتراماً، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۶۰/۷۲۶۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ دبیر هیات نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی منضم‌به تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۷۹۰۴۸/ت ۵۷۴۴۸هـ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۲ و دستورالعمل نحوه محاسبه عمق ساخت داخل محصول به‌همراه جدول محاسبه آن ارسال می‌گردد.

لذا خواهشمنداست دستورفرمایید، موضوع به نحو شایسته جهت محاسبه درصد عمق ساخت داخل و درج آن در سامانه توانیران به واحدهای زیر مجموعه ابلاغ و از نتیجه حاصله این دفتر را مطلع نمایند.

افسانه محرابی
مدیر کل صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت
بسمه تعالی

شماره : ۶۰/۷۲۶۱۱
تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
پیوست : ندارد

جناب آقای صفدری ـ مدیرکل محترم دفتر صنایع غیرفلزی
جناب آقای گردان ـ مدیرکل محترم دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی
جناب آقای معمارباشی ـ مدیرکل محترم دفتر صنایع حمل و نقل
سرکار خانم محرابی ـ مدیرکل محترم دفتر صنایع نساجی و پوشاک
جناب آقای امیری ـ مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی
جناب آقای قاسمی – مدیرکل محترم دفتر بهره برداری معادن
جناب آقای ایروانی - مدیرکل محترم دفتر نظارت و ایمنی معادن
جناب آقای مولابیگی - مدیرکل محترم دفتر امور اکتشاف
جناب آقای معتمدوزیری – سرپرست محترم مرکز اصناف و امور بازرگانان

موضوع: دستورالعمل آئین نامه اجرایی جز (۳) بند (الف) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده ازتوان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

با سلام و احترام،

با عنایت به ابلاغ تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۷۹۰۴۸/ت ۵۷۴۴۸هـ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۲ و به استناد تبصره (۱) ماده (۲) آئین‌نامه اجرایی مصوب، به پیوست دستورالعمل نحوه محاسبه عمق ساخت داخل محصول ابلاغ می‌گردد.

لذا خواهشمند است دستورالعمل مذکور به نحو شایسته به واحدهای مرتبط/ انجمن‌ها/ اتحادیه‌ها جهت محاسبه درصد عمق ساخت داخل و درج آن در سامانه توانیران ابلاغ فرمایند.

سید محمد مهدی هادوی
مسئول و دبیر
هیات نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی وخدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

ت۵۷۴۴۸هـ ۷۹۰۴۸

شماره .....

تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۲

جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب‌نامه هیئت وزیران

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت نفت- وزارت نیرو
وزارت جهادکشاورزی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان برنامه و بودجه کشور- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۹ به پیشنهاد شماره ۶۰/۳۰۲۶۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت، نیرو، جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و به استناد تبصره جزء (۳) بند (الف) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی - مصوب ۱۳۹۸-، آیین‌نامه اجرایی جزء مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی جزء (۳) بند (الف) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- قانون: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی - مصوب ۱۳۹۸-

۲- وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

۳- عمق ساخت داخل: میزان مجموع سهم ارزش عوامل تولید و نهاده‌های به کار رفته در فرآیند ساخت محصولات داخلی که در قلمرو جغرافیایی کشور ایجاد شده باشد.

۴- بنگاه اقتصادی: واحدهای تولیدی و خدماتی که بر اساس مجوز دستگاه‌های ذی‌ربط مشغول فعالیت اقتصادی هستند.

۵- سامانه: سامانه توانیران موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۴) قانون

ماده ۲- درصد عمق ساخت داخل هر یک از کالاها با روش شاخص‌های ارزش جزء به جزء (IPI) تعیین می‌شود.

تبصره ۱- جزییات اجرایی روش مذکور و نحوه محاسبه درصد عمق داخل با لحاظ زنجیره تولید مطابق دستورالعملی خواهد بود که دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت با مشارکت وزارتخانه‌های نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۲- درصد عمق ساخت داخل کلیه خدماتی که در قلمرو جغرافیایی کشور ارایه می‌شوند معادل درصد سهم نیروی کار ایرانی در ارایه آن خدمت است.

www.dotic.ir

ت۵۷۴۴۸هـ ۷۹۰۴۸

شماره .....
تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۲

جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب‌نامه هیئت وزیران

ماده ۳- درصد عمق ساخت داخل هر محصول و خلاصه گزارش محاسبه آن توسط بنگاه اقتصادی به صورت خوداظهاری در سامانه ثبت می‌شود و درصد درج‌شده در سامانه در حکم نصب برچسب موضوع جزء (۳) بند (الف) ماده (۴) قانون خواهد بود و به صورت عمومی منتشر خواهد شد.

تبصره ۱- درصد عمق ساخت داخل درج‌شده در سامانه، مبنای استفاده دستگاه مشمول قانون در مشوق‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی قرار می‌گیرد.

تبصره ۲- وزارت در صورت خلاف واقع بودن اظهار بنگاه اقتصادی به میزان حداکثر پنج واحد درصد از بازه‌های تعیین‌شده در ماده (۵) این آیین‌نامه، نسبت به اصلاح درصد عمق ساخت و در صورت تکرار نسبت به حذف بنگاه از سامانه به مدت سه ماه و در صورت تکرار مجدد نسبت به حذف بنگاه به مدت دو سال اقدام می‌کند.

ماده ۴- عدم اظهار درصد عمق ساخت داخل حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه موجب خروج بنگاه اقتصادی از فهرست توانمندی‌های مندرج در سامانه می‌شود.

ماده ۵- درصد عمق ساخت داخل در (۵) بازه و به صورت زیر تعیین می‌شود:

۱- بیست درصد (۲۰٪) و کمتر از آن

۲- بیش از بیست درصد (۲۰٪) تا چهل درصد (۴۰٪)

۳- بیش از چهل درصد (۴۰٪) تا شصت درصد (۶۰٪)

۴- بیش از شصت درصد (۶۰٪) تا هشتاد درصد (۸۰٪)

۵- بیش از هشتاد درصد (۸۰٪) تا صددرصد (۱۰۰٪)

ماده ۶- تغییر درصد عمق ساخت داخل محصول اظهارشده در سامانه، در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که شش ماه از زمان اظهار قبلی توسط بنگاه اقتصادی سپری شده باشد.

ماده ۷- وزارت موظف است این آیین‌نامه و دستورالعمل مربوط را به نحو مقتضی به بنگاه‌های اقتصادی اطلاع‌رسانی نماید.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس‌جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس‌جمهور، دفتر رییس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رییس‌جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت حقوقی رییس‌جمهور، معاونت امور مجلس رییس‌جمهور، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.

www.dotic.ir

جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت

دستورالعمل نحوه محاسبه عمق ساخت داخل محصول

(موضوع تبصره (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره جزء (۳) بند (الف) ماده (۴) قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی")

شماره: ۴۰۳۰

۱۴۰۰/۲/۲۵

۲۴۷۵۸۱۴

عنوان: دستورالعمل نحوه محاسبه عمق ساخت داخل محصول		شماره دستورالعمل: ۴۰۳۰
واحد مسئول: مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات – معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت	واحدهای همکار: وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران	تاریخ تصویب اولیه:
شماره تماس: ۸۱۷۶۲۷۳۲		تاریخ آخرین تجدید نظر
حوزه کاربرد: واحدهای تولیدی و خدماتی مشمول ماده (۴) و ماده (۱۶) قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ دارای مجوز از دستگاه‌های اجرایی		تصویب کننده: مقام عالی وزارت
مدت اعتبار دستورالعمل: ۵ سال		پیوست: دارد

دستورالعمل

۱ – مقدمه:

مطابق تبصره (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره جزء (۳) بند (الف) ماده (۴) قانون موضوع مصوبه هیات وزیران به شماره ۷۹۰۴۸/ت۵۷۴۴۸ هـ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۲، واحدهای تولیدی و خدماتی مشمول ماده (۴) و ماده (۱۶) قانون که دارای مجوز از دستگاه‌های اجرایی می‌باشند، لازم است عمق ساخت داخل کالا و خدمات تولیدی خود را محاسبه و به صورت خوداظهاری در سامانه توانیران ثبت نمایند.

۲ – هدف:

ارایه جزئیات اجرایی محاسبه عمق ساخت داخل محصول موضوع تبصره (۱) ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره جزء (۳) بند (الف) ماده (۴) قانون

۳– دامنه شمول:

واحدهای تولیدی و خدماتی مشمول ماده (۴) و ماده (۱۶) قانون که دارای مجوز از دستگاه‌های اجرایی بوده و عهده‌دار تولید محصولات تولید داخل می‌باشند.

۴– تعاریف و اصطلاحات:

مواد اولیه: موادی است که در تولید محصولات نیمه نهایی و نهایی استفاده می‌شود.

قطعه: بخشی از یک مجموعه یا محصول نهایی است که از طریق برشکاری، جوشکاری، پرسکاری و... تولید می‌شود.

مجموعه: مجموعه‌ای از قطعات جداگانه است که در صورت ترکیب، یک کلیت کامل را تشکیل می‌دهند.

قانون: قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵

مرکز ساخت داخل: مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت

سایر اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل، منطبق با تعایف ارائه شده در قانون و آیین‌نامه اجرایی تبصره جزء (۳) بند (الف) ماده (۴) قانون می‌باشد.

۱۴۰۰/۲/۲۵

۵- شرح وظایف و مسئولیت‌ها:

مرکز ساخت داخل، نسبت به اطلاع‌رسانی این دستورالعمل به واحدهای مشمول محاسبه عمق ساخت داخل کالا/ محصول و بارگذاری نتایج آن در سامانه توانیران اقدام نماید.

واحدهای تولیدی مشمول موظف هستند ظرف مدت شش ماه عمق ساخت داخل محصولات خود را تعیین و در سامانه توانیران ثبت نمایند.

مرکز ساخت داخل موظف است چنانچه واحد تولیدی در مهلت مقرر، عمق ساخت داخل محصولات خود را درج ننماید، واحد مد نظر را از سامانه توانیران خارج نماید.

۶- سازو کار اجرایی و فرآیند انجام کار:

۶-۱- واحدهای تولیدی و خدماتی مشمول، پس از ورود به سامانه توانیران به نشانی www.tavaniran.ir، فایل اکسل (Excel) بارگذاری شده در بخش "تکمیل پرونده بنگاه/ ثبت توانمندی" را دریافت نموده و پس از تکمیل فایل و محاسبه عمق ساخت داخل محصول مورد نظر، عدد بدست‌آمده را در قسمت "درصد عمق ساخت داخل" درج می‌نمایند.

راهنمای عملی تکمیل فایل اکسل در سامانه توانیران بارگذاری شده‌است.

۶-۲- روش محاسبه عمق ساخت داخل کالا

- برای تعیین عمق ساخت داخل هر محصول، ابتدا مجموعه‌های تشکیل‌دهنده کالا و در ذیل هر مجموعه، مواد اولیه/ قطعات تشکیل‌دهنده آن مجموعه مشخص شده و در ستون اشاره‌شده در فایل اکسل (ستون ۲ و ۳) درج شود. لازم است ثبت قطعات یا مجموعه‌های تشکیل‌دهنده در ستون‌های مربوطه تا سطحی ادامه یابد که مشخص شود کدام قطعه یا مجموعه از منبع داخلی یا خارجی تهیه شده‌است.

- در خصوص قطعات یا مجموعه‌هایی که از محل تولید داخل تامین می‌شود، نام سازنده در ستون مربوطه (ستون ۴) درج شود. در مورد قطعات خارجی، عنوان نمودن نام کشور تولیدکننده آن مجموعه یا قطعه کفایت می‌کند.

- پس از تکمیل بندهای فوق‌الذکر، لازم است ارزش خرید یا قیمت تمام‌شده (به ریال) برای هر یک از قطعات یا مجموعه-های داخلی یا خارجیِ مشخص‌شده در ستون‌های ۲ و ۳ تعیین و در ستون‌های ۵ و ۶ درج گردد.

تبصره: نرخ تسعیر ارزهای خارجی به ریال بر مبنای نرخ اعلامی در سامانه نظارت ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان تکمیل جدول می‌باشد.

- سایر هزینه‌های تولید علاوه بر قطعات و مجموعه‌های همان محصول در ردیف جداگانه‌ای ذکر شود.

- مجموع هزینه‌های داخلی و خارجی محصول، بعنوان قیمت تمام شده تلقی می‌گردد.

- عمق ساخت داخل هر محصول، برابر با نسبت جمع ارزش تولید داخل (مجموع هزینه‌های قطعات و مجموعه‌های داخلی و سایر هزینه‌های تولید) به قیمت تمام شده محصول است.

- به ازای هر محصول، درصد عمق ساخت داخلی که به روش فوق محاسبه شده، در سامانه توانیران و در قسمت "درصد عمق ساخت داخل" مربوط به همان محصول درج شود.

- لازم است فایلِ اکسل تکمیل‌شده، در قسمت "اطلاعات عمق ساخت داخل" بارگذاری گردد.

۶-۳- روش محاسبه عمق ساخت داخل خدمات

عمق ساخت داخل کلیه خدمات تولیدشده در داخل کشور معادل درصد هزینه‌کرد سهم نیروی کار ایرانی در ارائه خدمت است. لازم است واحد خدماتی ضمن درج درصد عمق ساخت داخل خدمت مورد نظر، تعداد نفرساعت هزینه کرد نیروهای خود به تفکیک نیروی کار ایرانی و خارجی را در فایل اکسل درج کرده و در سامانه بارگذاری نماید.

هرگونه تغییر و اصلاح در مفاد این دستورالعمل منوط به تایید کارگروهی مرکب از مرکز ساخت داخل، مرکز نوسازی و تحول اداری و اداره کل حقوقی بوده و پس از آن به تصویب وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

این دستورالعمل در ۶ بند اصلی و یک تبصره تدوین و به تصویب رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد.

آدرس سامانه مورد استفاده:

سامانه توانیران به نشانی www.tavaniran.ir

پیشنهاد دهنده:

مهدی صادقی نیارکی

معاون امور صنایع

سید محمد مهدی هادوی

رییس مرکز ساخت داخل، ماشین‌سازی و تجهیزات و مسؤول قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

۱۴۰۰/۲/۲۵

تنظیم کننده:

مرتضی احسانی

رییس مرکز نوسازی ، تحول اداری و

تصویب کننده:

علیرضا رزم حسینی

وزیر صنعت، معدن و تجارت

تعیین درصد عمق ساخت داخل محصول ..... در واحد تولیدی .....

ردیف (۱)	نام مجموعه (۲)	نام قطعات / مواد اولیه (۳)	نام سازنده داخلی با کشورسازنده خارجی (۴)	ارزش قطعات ساخت داخل/ خارج (ریال)	
				داخلی(۵)	خارجی (۶)*
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					
۷					
۸					
۹					
۱۰					
۱۱					
۱۲					
مجموع هزینه های قطعات و مجموعه ها				0	0
	سایر هزینه های تولید			0	
جمع کل	قیمت تمام شده محصول			0	
درصد عمق ساخت داخل				#DIV/0!	

"درصد" عمق ساخت داخل برابر است با نسبت جمع ارزش تولید داخل (مجموع هزینه های قطعات و مجموعه های داخلی و سایر هزینه های تولید) به قیمت تمام شده محصول

* تذکر: نرخ تسعیر ارزهای خارجی به ریال، بر مبنای نرخ اعلامی در سامانه نظارت ارز بانک مرکزی ج.ا.ایران محاسبه می شود.

تعیین درصد عمق ساخت داخل محصول ..... در واحد تولیدی .....

ردیف (۱)	نام مجموعه (۲)	نام قطعات / مواد اولیه (۳)	نام سازنده داخلی یا کشورسازنده خارجی (٤)	ارزش قطعات ساخت داخل/ خارج (ریال)	
				داخلی(٥)	خارجی (٦)*
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					
۷					
۸					
۹					
۱۰					
۱۱					
۱۲					
۱۳					
	مجموع هزینه های قطعات و مجموعه ها			۰	۰
	سایر هزینه های تولید			۰	
جمع کل	قیمت تمام شده محصول			۰	
	درصد عمق ساخت داخل			#DIV/۰!	

"درصد" عمق ساخت داخل برابر است با نسبت جمع ارزش تولید داخل (مجموع هزینه های قطعات و مجموعه های داخلی و سایر هزینه های تولید) به قیمت تمام شده محصول

* تذکر: نرخ تسعیر ارزهای خارجی به ریال، بر مبنای نرخ اعلامی در سامانه نظارت ارز بانک مرکزی ج.ا.ایران محاسبه می شود.